

WYMAGANIA TECHNICZNE

Lp.	Podkategoria	Nazwa skrócona	Opis	Norma	Klasa wiążalności	Logo Znamionującego	Ilość
1	obuwie	trzewiki robocze	<p>Obuwie antystatyczne</p> <p>Wodoodporna cholewka zapobiega przemoczeniu wnętrza buta</p> <p>Niemagnetyczny – nie zawiera niklu i żelaza</p> <p>Oporność podnoska 200 J</p> <p>Podszwa odporna na przebiecie - niemetalowa</p> <p>Amortyzacja pod piętą</p> <p>Oporność na węglowodory</p> <p>Ortopedyczne wkładki, zgodne z normami europejskimi DGUV112-191</p> <p>Cholewka: Wodoodporna skóra licowa</p> <p>Podszewka: Przeciwzapachowa i antybakteryjna</p> <p>Podnosek ochronny kompozytowy</p> <p>Podszewka: Przeciw-zmączeniowy</p>	PN-EN ISO 20345 S3	nie dotyczy	nie	31
2	obuwie	trzewiki robocze	<p>Oporność podnoska 200 J</p> <p>Amortyzacja pod piętą</p> <p>Obuwie antystatyczne</p> <p>Wodoodporna cholewka</p> <p>Podszwa odporna na przebiecie</p> <p>Oporność na węglowodory</p> <p>SR</p> <p>Bez metalu</p> <p>Ortopedyczne wkładki, zgodne z normami europejskimi DGUV112-191</p> <p>Cholewka : TANINA SYNTETYCZNA+NABUTEK ZAMSZOWY</p> <p>Podszewka: Przeciwzapachowa i antybakteryjna</p> <p>Podnosek ochronny kompozytowy</p> <p>Podszewka: Przeciw-zmączeniowy</p> <p>Przeciwzmączeniowa podszewka z efektem amortyzacji</p> <p>Dodatkowe pokrycie noska zwiększające oporność na ścieranie</p> <p>Obuwie antystatyczne</p> <p>Amortyzacja pod piętą</p> <p>Podszwa odporna na przebiecie</p> <p>Oporność podnoska 200 J</p> <p>Oporność na węglowodory</p> <p>Wodoodporna cholewka</p> <p>Izolacja przed zimnem do -17°C</p> <p>Bez metalu</p> <p>Ortopedyczne wkładki, zgodne z normami europejskimi DGUV112-191</p> <p>Cholewka: Wodoodporna skóra woskowana</p> <p>Podszewka: Przeciwzapachowa i antybakteryjna</p> <p>Podnosek ochronny kompozytowy</p> <p>Podszewka: Przeciw-zmączeniowy</p>	PN-EN ISO 20345 S3, SR	nie dotyczy	nie	566
3	obuwie	trzewiki robocze	<p>Oporność podnoska 200 J</p> <p>Amortyzacja pod piętą</p> <p>Obuwie antystatyczne</p> <p>Wodoodporna cholewka</p> <p>Podszwa odporna na przebiecie</p> <p>Oporność na węglowodory</p> <p>SR</p> <p>Bez metalu</p> <p>Ortopedyczne wkładki, zgodne z normami europejskimi DGUV112-191</p> <p>Cholewka : TANINA SYNTETYCZNA+NABUTEK ZAMSZOWY</p> <p>Podszewka: Przeciwzapachowa i antybakteryjna</p> <p>Podnosek ochronny kompozytowy</p> <p>Podszewka: Przeciw-zmączeniowy</p> <p>Przeciwzmączeniowa podszewka z efektem amortyzacji</p> <p>Dodatkowe pokrycie noska zwiększające oporność na ścieranie</p> <p>Obuwie antystatyczne</p> <p>Amortyzacja pod piętą</p> <p>Podszwa odporna na przebiecie</p> <p>Oporność podnoska 200 J</p> <p>Oporność na węglowodory</p> <p>Wodoodporna cholewka</p> <p>Izolacja przed zimnem do -17°C</p> <p>Bez metalu</p> <p>Ortopedyczne wkładki, zgodne z normami europejskimi DGUV112-191</p> <p>Cholewka: Wodoodporna skóra woskowana</p> <p>Podszewka: Przeciwzapachowa i antybakteryjna</p> <p>Podnosek ochronny kompozytowy</p> <p>Podszewka: Przeciw-zmączeniowy</p>	PN-EN ISO 20345 S3, CI, SRC	nie dotyczy	nie	76
4	obuwie	trzewiki robocze wysokie	<p>Oporność podnoska 200 J</p> <p>Amortyzacja pod piętą</p> <p>Obuwie antystatyczne</p> <p>Wodoodporna cholewka</p> <p>Podszwa odporna na przebiecie</p> <p>Oporność podnoska 200 J</p> <p>Oporność na węglowodory</p> <p>SR</p> <p>Bez metalu</p> <p>Ortopedyczne wkładki, zgodne z normami europejskimi DGUV112-191</p> <p>Cholewka: Wodoodporna skóra woskowana</p> <p>Podszewka: Przeciwzapachowa i antybakteryjna</p> <p>Podnosek ochronny kompozytowy</p> <p>Podszewka: Przeciw-zmączeniowy</p>	PN-EN ISO 20345 S3, CI, SRC	nie dotyczy	nie	145

5

WYMAGANIA TECHNICZNE

5	obuwie	trzewiki spawalnicze	<p>Obuwie antystatyczne</p> <p>Wodoodporna cholewka zapobiega przemoczeniu wnętrza buta</p> <p>Odporność podnoska 200 J</p> <p>Podszwa odporna na przebiecie</p> <p>Amortyzacja pod piętą</p> <p>Odporność na ciepło przez 1 minutę do 300°C</p> <p>Izolacja ciepła do 150°C</p> <p>Izolacja przed zimnem do -17°C</p> <p>Odporność na węgłowodory</p> <p>Ortopedyczne wkładki, zgodne z normami europejskimi DGUV112-191</p> <p>Cholewka: Wodoodporna skóra woskowana Podszewka: Przeciwzapachowa i antybakteryjna</p> <p>Podnosek ochronny kompozytowy</p> <p>Podszewa: Przeciw-zmęgnięciowy</p>	PN-EN ISO 20345 S3 HRO CI HI SRC	nie dotyczy	nie	27
6	obuwie	Klapki kąpielowe	<p>Wykonane z miękkiego tworzywa EVA.</p> <p>Materiał łatwy w czyszczeniu.</p> <p>Wysokiej jakości materiał odporny na ścieranie. Antypoślizgowa podszewa</p>	brak normy	nie dotyczy	288	
7	odzież robocza	kurtka robocza 3 w 1	<p>Wodoodporna z taśmowanymi szwami chroniącymi przed przemoknięciem</p> <p>Wysoko wodoodporna i wiatroszczelna</p> <p>100% Poliester.</p> <p>300D Oxford, Wykończenie płamoodporne, Podwójna powłoka PU</p> <p>Regulacja mankietów przy pomocy rzepa</p> <p>Zaokrąglony brzeg z tyłu zapewniający dodatkową ochronę</p> <p>Kontrastowy kołnierz polarowy chroniący przed zabrudzeniem</p> <p>Regulacja na spodzie</p> <p>Odpinana kieszeń na ID</p> <p>Wzór zarejestrowany w Unii Europejskiej</p> <p>Można nosić na 3 sposoby zależnie od warunków pogodowych</p> <p>Podwójne szwy dla większej trwałości</p> <p>Lekka i elastyczna taśma ostrzegawcza HiVisTex™ Pro znacząco podwyższająca widoczność.</p> <p>Certyfikowana na zgodność z EN ISO 2047 po 50 praniach</p> <p>Odpinamy kaptur</p> <p>Ukryta kieszeń na telefon</p> <p>Dostęp do nadruku i personalizacji</p> <p>Internetywna odzież wewnętrzna</p> <p>Zaczepty na radio</p> <p>Certyfikowano na zgodność z CE</p> <p>Tkanina z filtrem 40+ UPF blokująca 98% promieni UV</p> <p>Zgrzewana taśma ostrzegawcza segmentowa</p> <p>Kolor: Żółty/Czarny</p>	EN ISO 20471 Klasa 3 EN 343 Klasa 3:1 X WP 15 000mm ANSI/ISEA 107 Typ P KLASA 3 ANSI/SEA 107 Typ P Klasa 3	3	tak	31

WYMAGANIA TECHNICZNE

8	odzież robocza Kurtka robocza 3 w 1	<p>Wodoodporna z taśmowanymi szwami chroniącymi przed przemoknięciem</p> <p>Wysoko wodoodporne, ekologiczne wykończenie tkaniny, kropelki wody trzymają się z dala od powierzchni tkaniny</p> <p>EN342 Certyfikowana ochrona przed zimnem do -40 ° C</p> <p>Odpinane rękawy, wypinana ocieplina futrzana i wypinany kołnierz futrzany umożliwiają noszenie w różnych warunkach przez cały rok</p> <p>Zewnętrzna kieszeń na tablety do bezpiecznego przechowywania</p> <p>Wewnętrzny dzianiny mankiet</p> <p>Mankiety regulowane napami dla bezpiecznego dopasowania</p> <p>Uformowane rękawy ułatwiają ruch</p> <p>Taśma ostrzegawcza polepszająca widoczność</p> <p>Możliwość noszenia na 3 sposoby zależnie od warunków pogodowych</p> <p>Zarepek D na klucze i identyfikator</p> <p>Dwustronny zamek błyskawiczny</p> <p>Kieszeń na telefon</p> <p>Odpinamy chowany kaptur</p> <p>Pęta umożliwiająca przytciepienie radiotelefonu</p> <p>9 obszernych kieszeni</p> <p>Tkanina z filtrem 40+ UPF blokująca 98% promieni UV</p> <p>Certyfikowana na zgodność z EN ISO 2047 po 50 praniach</p> <p>Certyfikowana na zgodność z CE</p>	<p>EN ISO 20471 Klasa 3</p> <p>RS-3279-TOM Wydanie 2</p> <p>EN 343 Klasa 3:1 X WP 15.000mm</p> <p>EN 342 0.344 (M², K/W), 2, X</p>	3	tak	100
9	odzież robocza Kurtka robocza Bomberka	<p>Wodoodporna i oddychająca z taśmowanymi szwami chroniącymi przed przeciekaniem deszczu</p> <p>Wewnętrzna kieszeń na klatce piersiowej</p> <p>Komfortowy i ciepły ściągacz wewnętrzny</p> <p>Polarowe ocieplenie kołnierza</p> <p>Elastyczne wykończenie pasa z boku</p> <p>Taśma ostrzegawcza polepsza widoczność</p> <p>4 obszerne kieszenie</p> <p>Certyfikowane na zgodność z EN ISO 2047 po 50 praniach</p> <p>Certyfikowane na zgodność z CE</p> <p>Ukryta kieszeń na telefon</p> <p>Dwustronny zamek błyskawiczny</p> <p>Odpinamy chowany kaptur</p> <p>Dostęp do nadruku i personalizacji</p> <p>Tkanina z filtrem 40+ UPF blokująca 98% promieni UV</p> <p>Wodoodporna z taśmowanymi szwami chroniącymi przed przemoknięciem</p> <p>Trwała tkanina wodoodporna, oddychająca i wiatroszczelna</p> <p>Materiał wierzchni : Oddychający 300D: 100% Poliester 300D Oxford, wykończenie płamoodporne, podwójna powłoka PU 190g</p> <p>Materiał podszewki : Siatka 100% Poliester 60g</p> <p>Kolor: pomarańczowy</p>	<p>MEN ISO 20471 Klasa 3</p> <p>RS-3279-TOM Wydanie 2</p> <p>EN 343 Klasa 4:3 X WP 10.000mm</p> <p>MVP 10.000g/m²/24hrs</p>	3	tak	290
10	odzież robocza Ogrodniczki robocze	<p>Nasywana Kieszeń Tylna</p> <p>Podwójna kieszeń na linijkę</p> <p>Elastyczne panele boczne</p> <p>Regulacja z boku</p> <p>Brzegi regulowane napami ułatwiają dopasowanie</p> <p>Regulacja taśmami ułatwiająca dopasowanie</p> <p>Kontrastowe panele zapewniają ochronę przed brudem</p> <p>Taśma ostrzegawcza polepszająca widoczność</p> <p>Certyfikowane na zgodność z EN ISO 2047 po 50 praniach</p> <p>6 Kieszeni</p> <p>Kieszeń na telefon</p> <p>Certyfikowane na zgodność z CE</p> <p>Trwała tkanina wodoodporna, oddychająca i wiatroszczelna</p> <p>Materiał wierzchni : Oddychający 300D: 100% Poliester 300D Oxford, wykończenie płamoodporne, podwójna powłoka PU 190g</p> <p>Kolor pomarańczowy</p>	<p>EN ISO 20471 Klasa 2</p> <p>RS-3279-TOM Wydanie 2</p> <p>EN 343 Klasa 4:3 X WP 10.000mm</p> <p>MVP 10.000g/m²/24hrs</p> <p>ANSI/ISEA 107 UZUPEŁNIAJĄCA</p> <p>KLASA E</p>	2	nie	434

WYMAGANIA TECHNICZNE

11	odzież robocza	kurtka robocza ocieplana	<p>Wodoodporna z taśmowanymi szwami chroniącymi przed przemoknięciem</p> <p>EN342 Certyfikowana ochrona przed zimnem do -40 ° C</p> <p>Wewnętrzna kieszeń na klisze piersiowej</p> <p>ściągnacz wewnętrzny</p> <p>Taśma ostrzegawcza polepszająca widoczność</p> <p>Kontrastowe panele zapewniają ochronę przed brudem</p> <p>Certyfikowana na zgodność z EN ISO 2047 po 50 praniach</p> <p>4 obszernie kieszenie</p> <p>Ukryta kieszeń na telefon</p> <p>Dwustronny zamek błyskawiczny</p> <p>Składany kaptur</p> <p>Certyfikowane na zgodność z CE</p> <p>Tkanina z filtrem 40+ UPF blokująca 98% promieni UV</p> <p>Materiał wierzchni : 300D Industry, 100% Polyester, 300D Oxford.</p> <p>Wykończenie płamoodporne, Podwojona powłoka PU 190g</p> <p>Materiał podszewki : 100% Polyester 60g</p> <p>Wypełnienie : 100% Polyester 170g</p> <p>Kolor pomarańczowy</p>	<p>EN ISO 20471 Klasa 3</p> <p>RIS-3279-TOM Wydanie 2 (tylko pomarańczowy)</p> <p>EN 343 Klasa 3:1 X WP 15.000mm</p> <p>EN 342 0.345 (M²·K/W), 2, X</p> <p>ANSI/ISEA 107 TYP R KLASA 3</p> <p>ANSI/ISEA 107 Typ P Klasa 3</p> <p>AS/NZS 4602:1 Klasa D/N</p>	3	tak	290
12	odzież robocza	Ogrodniczki ocieplane	<p>Wodoodporna z taśmowanymi szwami chroniącymi przed przemoknięciem</p> <p>EN342 Certyfikowana ochrona przed zimnem do -40 ° C</p> <p>Liczne obszernie kieszenia</p> <p>Regulacja z boku zwiększająca funkcjonalność</p> <p>Zamek błyskawiczny na wysokości kostki dla łatwiejszego dopasowania na buty</p> <p>Szybko rozpinająca się kiamra</p> <p>Regulacja taśmami ułatwiająca dopasowanie</p> <p>Certyfikowane na zgodność z EN ISO 2047 po 50 praniach</p> <p>Certyfikowane na zgodność z CE</p> <p>Naszywana kieszeń tylna</p> <p>Podwojona kieszeń na linijkę</p> <p>Elastyczne panele boczne</p> <p>Kontrastowe panele zapewniają ochronę przed brudem</p> <p>Taśma ostrzegawcza polepszająca widoczność</p> <p>6 obszernych kieszeni</p> <p>Kieszeń na telefon</p> <p>Kolor pomarańczowy</p>	<p>EN ISO 20471 Klasa 2</p> <p>RIS-3279-TOM Wydanie 2 (tylko pomarańczowy)</p> <p>EN 343 Klasa 3:1 X WP 15.000mm</p> <p>EN 342 0.341 (M²·K/W), 2, X</p> <p>ANSI/ISEA 107 UZUPEŁNIAJĄCA KLASA E</p>	2	nie	290
13	odzież robocza	Ubranie sztygarskie	<p>Bluza robocza plus spodnie do pasa wykonane z wysokiej jakości tkaniny z włóknem węglowym</p> <p>Dożyte elementy odbiaskowe</p> <p>Gramatura: 340 g/m2</p> <p>Wysoka odporność na rozdarcia</p> <p>Stabilne parametry użytkowania</p> <p>Dopuszczenie do prac w ciepłotach.</p>	nie	nie dotyczy	12	
14	odzież robocza	spodnie robocze	<p>Trwała tkanina poliestrowo-bawełniana</p> <p>Dwie naszyte kieszenie tylne</p> <p>6 obszernych kieszeni</p> <p>Wzmocnione szwów</p> <p>Kieszenie boczne</p> <p>Wygodna kieszeń cargo</p> <p>Tkanina z filtrem 40 UPF</p> <p>Wzmocnione przesytkie w miejscach naprężenia</p> <p>Materiał wierzchni : Kingsmill Polycotton: 65% Polyester, 35% Bawełna 190g</p> <p>kolor: czarny</p>	nie	nie dotyczy	40	
15	odzież robocza	koszulka t-shirt	<p>kolor: czarny</p> <p>Gramatura: 180 g/m2.</p> <p>Skład 100% bawełna</p> <p>Prążkowany okrągły dekolt z taśmą wzmacniającą na karku w tym samym kolorze</p> <p>Tkanina o drobny splocie</p> <p>Bez szwów bocznych</p>	nie	nie dotyczy	1134	

WYMAGANIA TECHNICZNE

16	odzież robocza	kostułka t-shirt HI-VIS	Kolor pomarańczowy Materiał: Mieszanka bawełny i poliestru Odczynający materiał odprowadza wilgoć z ciała, zapewniając użytkownikowi chłód, suchość i wygodę Gramatura: 150-180 g/m2 Elastyczny ściągacz Taśma wzmacniająca na ramionach Podwójne szwy Wszystkie pasy ostrzegawcze Materiał: 100% bawełna gramatura: 320g/m2 Dwie górne kieszenie na rzepy Zapięcie na guziki, kryte listwą Dolna część zakończona ściągaczem wstawki kolorystyczne, lamówki kolorystyczne, pojedyncze i podwójne szwy, sztywne mocną nicią, mankiety przy rękawach zapinane na napy Brak kieszeni bocznych, Materiał: 100% bawełna gramatura: 320g/m2 Długie, szerokie, regulowane szelki, możliwość regulacji w pasie za pomocą guzików oraz gumki wszytej w tylnej części spodni duża ilość ryglówek w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie, wszystkie klin w kroku zwiększający swobodę ruchów oraz komfort użytkownika dwie kieszenie w tylnej części spodni, dwie kieszenie boczne, wzmocniona kieszeń zapinana na rzepy, kieszeń na miarkę „metrowkę”,	EN ISO 20471 Klasa 2 RIS-3279-TOM Wydanie 2 ANSI/SEA 107 TYP R KLASA 2 ANSI/SEA 107 TYP P KLASA 2	2	tak	1305
17	odzież robocza	bluza trudnopalna trudnopalne	Dwie górne kieszenie na rzepy Zapięcie na guziki, kryte listwą Dolna część zakończona ściągaczem wstawki kolorystyczne, lamówki kolorystyczne, pojedyncze i podwójne szwy, sztywne mocną nicią, mankiety przy rękawach zapinane na napy Brak kieszeni bocznych, Materiał: 100% bawełna gramatura: 320g/m2 Długie, szerokie, regulowane szelki, możliwość regulacji w pasie za pomocą guzików oraz gumki wszytej w tylnej części spodni duża ilość ryglówek w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie, wszystkie klin w kroku zwiększający swobodę ruchów oraz komfort użytkownika dwie kieszenie w tylnej części spodni, dwie kieszenie boczne, wzmocniona kieszeń zapinana na rzepy, kieszeń na miarkę „metrowkę”,	EN ISO 11612:2015 A1 A2 B1 C1, EN ISO 11611:2015 A1 A2 CLASS 1 EN 1149-5:2018	nie dotyczy	tak	94
18	odzież robocza	Ogrodniczki robocze trudnopalne	Dwie górne kieszenie na rzepy Zapięcie na guziki, kryte listwą Dolna część zakończona ściągaczem wstawki kolorystyczne, lamówki kolorystyczne, pojedyncze i podwójne szwy, sztywne mocną nicią, mankiety przy rękawach zapinane na napy Brak kieszeni bocznych, Materiał: 100% bawełna gramatura: 320g/m2 Długie, szerokie, regulowane szelki, możliwość regulacji w pasie za pomocą guzików oraz gumki wszytej w tylnej części spodni duża ilość ryglówek w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie, wszystkie klin w kroku zwiększający swobodę ruchów oraz komfort użytkownika dwie kieszenie w tylnej części spodni, dwie kieszenie boczne, wzmocniona kieszeń zapinana na rzepy, kieszeń na miarkę „metrowkę”,	EN ISO 11612:2015 A1 A2 B1 C1, EN ISO 11611:2015 A1 A2 CLASS 1 EN 1149-5:2018	nie dotyczy	nie	94
19	odzież robocza	Kurtka trudnopalna ocieplana	Materiał: 100% bawełna gramatura: 320g/m2 ocieplana: 100% poliester, 200g/m2 +/-3%, dwie kieszenie boczne, dwie górne kieszenie kryte listwą zapinana na napy kaptur odpinany, ocieplany, regulowany, zapinana na zamek kryty listwą, ściągacze w rękawach, podwójne szwy, sztywne widoczną, mocną nicią, wstawki kolorystyczne, lamówki kolorystyczne, gumka i sznurek ściągający pas, Materiał: 100% bawełna gramatura: 320g/m2 ocieplana 100% poliester, 120g/m2 +/-3%, Długie, szerokie, regulowane szelki, możliwość regulacji w pasie za pomocą guzików oraz gumki wszytej w tylnej części spodni duża ilość ryglówek w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie, wszystkie klin w kroku zwiększający swobodę ruchów oraz komfort użytkownika dwie kieszenie w tylnej części spodni, dwie kieszenie boczne, wzmocniona kieszeń zapinana na rzepy, kieszeń na miarkę „metrowkę”,	EN ISO 11612:2015 A1 A2 B1 C1, EN ISO 11611:2015 A1 A2 CLASS 1 EN 1149-5:2018 EN 13688:2013	nie dotyczy	tak	94
20	odzież robocza	Ogrodniczki robocze trudnopalne ocieplane	Materiał: 100% bawełna gramatura: 320g/m2 ocieplana 100% poliester, 120g/m2 +/-3%, Długie, szerokie, regulowane szelki, możliwość regulacji w pasie za pomocą guzików oraz gumki wszytej w tylnej części spodni duża ilość ryglówek w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie, wszystkie klin w kroku zwiększający swobodę ruchów oraz komfort użytkownika dwie kieszenie w tylnej części spodni, dwie kieszenie boczne, wzmocniona kieszeń zapinana na rzepy, kieszeń na miarkę „metrowkę”,	EN ISO 11612:2015 A1 A2 B1 C1, EN ISO 11611:2015 A1 A2 CLASS 1 EN 1149-5:2018 EN 13688:2013	nie dotyczy	nie	94
21	odzież robocza	kurtka wodoodporna	100% poliester OXFORD, wodoodporny, powleczone poliuretanem, dwie kieszenie boczne zapinane na napy, zapinana na zamek, kryty listwą zapinana na napy, zapinany na zamek żyłkowy, pasy odbiaskowe, kaptur chowany w kołnierzu kolor pomarańczowy	EN ISO 20471:2013/A1:2016, EN ISO 13688:2013	3	nie	94

WYMAGANIA TECHNICZNE

22	odzież robocza koszula flanelowa	Gramatura 170/m ² 100% bawełna Koszula zapinana na guziki Mankiety zapinane na guziki Kieszki na sercu	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie	576
23	odzież robocza kominarka pod kask	Czapka ochronna bhp z jednym otworem na oczy. Pod helm ochronny Czarny kolor. Materiał: 100% akryl.	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie	290
24	odzież robocza Czapka męska drelichowa	Półokrągły daszek Regulacja obwodu głowy Regulacja za pomocą zatrzasków Ustywnienie czola Gramatura: 240-263 +/- 20gram/1m ²	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	tak	38
25	odzież robocza ocieplana czapka dzianinowa	Materiał wierzchni : Działania akrylowa 100% gramatura: 120-130g/m ² Możliwość: regulacji długość dzięki wywijaniu. Kolor czarny	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	tak	147
26	odzież robocza białzna termoaktywna koszulka	Miękkie, płaskie szwy. Oddychalność i odprowadzanie wilgoci 100% Poliester odprowadzający wilgoć gramatura 140gm ²	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie	576
27	odzież robocza białzna termoaktywna kalesony	Miękkie, płaskie szwy. Oddychalność i odprowadzanie wilgoci 100% Poliester odprowadzający wilgoć gramatura 140gm ² Skład: 100% bawełna	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie	576
28	środki higienicy ręcznik kąpielowy	gramatura 400-500 g/m ² wymary 70x140 cm dobrze zbierający wodę	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie	864

Niniejsze Wymagania Techniczne, wskazują szczegółowe oczekiwania Zamawiającego w odniesieniu do wymagań technicznych, użytkowych i organizacyjnych dotyczących przedmiotu zamówienia, podanych za pomocą obiektywnych cech technicznych i jakościowych.

1. Przedmiotem zamówienia jest systematyczna dostawa odzieży roboczej przez okres 36 miesięcy dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych oraz dla osób kierujących pracownikami wraz z obsługą logistyczną i komplectacją odzieży osobno dla każdego pracownika JSW Logistics Sp. z o.o.
2. Podstawą zakupu odzieży roboczej przez Zamawiającego będą zamówienia składane w trybie określonym w umowie.
3. Każdy dostarczony towar musi być dopuszczony do obrotu i stosowania oraz spełniać wymagania norm technicznych obowiązujących w Polsce oraz w Unii Europejskiej.
4. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy w formie obsługi logistycznej i komplectacji odzieży oraz bieżących dostaw do Zamawiającego.
5. Zamówienia będą składane za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie określonym w umowie. Dostawę uważa się za wykonaną w terminie, jeżeli wszystkie towary z zamówienia Zamawiającego będą dostarczone we wskazanych miejscach dostawy w terminie określonym w zamówieniu.
6. Reklamacje Zamawiającego będą składane za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie i na warunkach określonych w umowie.
7. Zamawiający wymaga, aby oferowana odzież robocza i obuwie robocze były fabrycznie nowe, nie mogą nosić znamion użytkowania i uszkodzeń zewnętrznych.
8. Odzież robocza i obuwie robocze mają być opakowane oryginalnie, opakowania mają być nienaruszone, posiadać zabezpieczenia zastosowane przez producenta oraz znaki identyfikujące produkt.
9. Wykonawca ma obowiązek dostarczyć odzież roboczą i obuwie robocze (wraz z wniesieniem), w miejsce wskazane przez Zamawiającego w zamówieniu. Transport, wniesienie oraz ubezpieczenie przedmiotu dostawy do chwili odbioru przez Zamawiającego będą odbywały się na koszt i ryzyko Wykonawcy.
10. Zamawiający wymaga dodatkowo:
 - a) umieszczenia logo JSW LOGISTICS Sp. z o.o. zgodnie z wykazem w tabeli powyżej
 - b) wykonania pomiaru pracowników w następujących lokalizacjach:
 - i. 42-523 Dąbrowa Górnicza, ul. Koksownicza 1 (teren JSW KOKS S.A. Koksownia Przysiaź)
 - ii. 41-803 Zabrze-Biskupiec, ul. Zamkowa 9 (teren JSW KOKS S.A. Koksownia Radlin).
 - iii. 44-310 Radlin, ul. Hutnicza 1 (teren JSW KOKS S.A. Koksownia Radlin),
 - iv. 43-178 Ormontowice, ul. Zamkowa 1D (JSW S.A. KWK „Budryk”),
 - v. 44-190 Knurów, ul. Kopaliniana 1 (teren JSW S.A. KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch Knurów)
 - vi. 44-193 Knurów, ul. Górnicza 1 (teren JSW S.A. KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch Szczygłowice)
 - vii. 58-305 Wałbrzych, ul. Karłowska 9 (teren Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze „Victoria” S.A.).
- c) dostępności serwisu przy uszkodzeniach odzieży roboczej, w celu dokonania niezbędnych napraw;
- d) jakości zgodnej z wymaganiami opisanymi w tabeli powyżej;
- e) przedstawienia wraz ze składaną ofertą modelu testowego do prezentacji Zamawiającemu (z każdej pozycji, wymienionej w tabeli powyżej); modele testowe zostaną zwrócone Oferentowi po zakończeniu postępowania przetargowego.